

LA RIGGIOLA

Bra att veta

Innehåll

1. **Produktinformation**
2. **LA RIGGIOLAS policy – försäljningsvillkor**
3. **Tekniska & kemiska egenskaper**

1. LA RIGGIOLAS kakel innebär hög kvalitet och är enkla att lägga!

Efter att blivit målade och glaserade för hand bränns LA RIGGIOLAS kakel vid temperaturer på över 1000 grader vilket innebär att det inte krävs någon ytterligare behandling vare sig innan eller efter läggning.

Tack vare våra kakelplattors höga kvalitet och deras hårda glasyr (vilket gör dem fullständigt vattenavvisande – se gärna under ”Teknisk Analys”) kan vårt kakel användas såväl på väggar som på golv.

LA RIGGIOLAS rika urval former, färger och mönster

I LA RIGGIOLAS rika sortiment återfinns hundratals handmålade eller handtryckta mönster samt även unika enfärgade kakelplattor med enastående lyster i glasyren. www.lariggiola.net

Om du föredrar att designa ditt eget mönster så tillverkar vi gärna ditt kakel i de färger du önskar. Att byta färg kostar inget extra hos oss och du kan förverkliga dina drömmar.

Alla våra mönster kan tillverkas i samtliga våra kakel storlekar. Vilka former som finns tillgängliga hittar du under Produkt information (att ändra storlek kan i vissa fall påverka priset. Tumregel: ju mindre platta desto högre kvadratmeter pris).

LA RIGGIOLA hjälper dig att förverkliga dina drömmar!

Om du önskar att göra ditt eget mönster eller om du hittat ett vackert mönster i t.ex. en tidskrift så ordnar vi det gärna åt dig. Kontakta oss för ett omgående kostnadsförslag. Du kommer att bli förvånad över hur överkomligt det är att låta tillverka dina drömmars kakel!

2. LA RIGGIOLAs policy – försäljningsvillkor

- Leveranstider: 3-5 veckor
- LA RIGGIOLA bekräftar alla order via mail för att undvika eventuella missförstånd. Om du skulle finna några avvikelser ber vi dig kontakta oss omgående. Efter 24 timmar startar vi tillverkningen av din order och därefter kan inte längre några förändringar göras
- Kontrollera snarast ditt kakel eller din keramik efter leverans. LA RIGGIOLA godtar inte klagomål gällande skadat gods efter att varorna avhämtats
- LA RIGGIOLA föreslår att du mixar innehållet från flera kakelförpackningar innan läggning samt att du låter fogarna vara mycket trånga (ca 1,5 – 2 mm). Det senare gäller särskilt mönstrat kakel som med denna montering kommer att bli både vackrare och lättare att hålla rent!
- Mindre variationer gällande färgnyanser godtas inte som giltigt skäl för klagomål då det är en naturlig del av den handgjorda processen. Tvärtom är det ett bevis på vårt kakels unika och oefterhärmliga karaktär.
- Observera att LA RIGGIOLA inte godtar kakel i retur om du råkat beställa för många plattor. Eftersom vårt kakel tillverkas för hand så är varje leverans till våra kunder unik och därmed inte möjlig att sälja vidare. Men vi hjälper dig givetvis gärna att på förhand räkna ut hur många plattor du kommer behöva. Kom ihåg att det alltid rekommenderas att beställa ca. 10% fler plattor.
- Eftersom även glasyren görs för hand så kan ett tunt nätliknande mönster uppstå i denna. På italienska kallas det för "Cavillo" och är normalt för handgjort kakel. Det innebär inte att kaklet kan vittra eller gå sönder utan beror på att de naturliga mineral salterna i leran når ytan och bildar denna karakteristiska ljusgrå struktur. Ytterligare ett bevis på att ert kakel är genuint hantverk och ger det än mer liv och personlighet,
- Alla leveranser sker från butiken på Rörstrandsgatan 13 i Stockholm om inte annan leverans adress avtalats i samband med ordern.

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information. Benvenuti!


Luisa Martorelli

3. Tekniska och kemiska egenskaper (*)

	Norm	Krav	La Riggiola
Ytans hårdhet (Mohs skala)	EN 10545-7	min. 1 max 5	5
Beständighet mot Syra och alkali	EN 10545-13.8	min. C max A	A
Nötningsbeständighet	EN 154	min. I Max IV	IV
Beständighet mot Hushållkemikalier	EN 122	min. B max AA	AA
Beständighet mot Fläckar	EN 122	min. 2 max 1	1

() Tester utförda av "Centro Ceramico" i Bologna, Italien*

www.lariggiola.net



LA RIGGIOLA

www.lariggiola.se

Tel. +46 (0) 8 304610 / mobil +46 (0) 76 2321723